



HERKULES

Bänder, Litzen, Cords

Leitfähiges Material für stabile
Zäune – robust, sichtbar und
optimal abgestimmt auf Ihre Tiere.



HERKULES XTRA Band, 12 mm, 200 m,
seitlich verstärkt, mit Vertikallitze
Blau/Orange

• Top Fluo Band mit einer Leitfähigkeit von 0,08 Ohm/m
• 5x 0,25 Kupfer + 1x 0,16 Edelstahl Vertikallitze
• Höchste Leitfähigkeit für lange Weiden

	Technische Spezifikationen	Technical Specification
25 mm	Kupferleiter	Copper conductors
16 mm	Edelstahl Vertikallitze	Vertical Conductor
0,08 Ohm/m	Widerstand	Resistance
110 kg	Reißfestigkeit	Breaking strength
12 mm	Dicke	Thickness
	Länge	Length



Art. Nr. / Part no. FL55424

HERKULES XTRA Band, 12 mm, 200 m,
reinforced at the sides, with vertical co
Blue/Orange

- Top Fluo tape with a conductivity of 0,08 Ohms/m
- 5x 0,25 copper + 1x 0,16 stainless steel vertical braid
- Highest conductivity for long pastures

0,08 Ω /m



www.farmland.at



9 004195



ein paar bänder zum erfolg...

Bänder, Litzen, Cords

Die Weidebänder und Litzen von Herkules bieten eine zuverlässige und robuste Lösung für die Absicherung Ihrer Weiden. Durch ihre hohe Leit- und Widerstandsfähigkeit sind sie ideal für den Einsatz mit den verschiedenen Herkules Weidezaungeräten geeignet.

Ob für große Weidenflächen oder kleinere Bereiche, unsere Weidebänder und Litzen garantieren eine stabile Zaunspannung und somit eine langanhaltende Nutzung, sodass Ihre Tiere sicher und zuverlässig in ihren Weideflächen bleiben.





HINWEIS FACTS

Für eine optimale Weidehaltung ist es wichtig, den Zaun regelmäßig auf Spannung und Schäden zu überprüfen. Verwenden Sie hochwertige Weidebänder und Litzen, die eine zuverlässige Leitfähigkeit bieten, und stellen Sie sicher, dass das Weidezaungerät die passende Leistung für Ihre Fläche liefert. Achten Sie außerdem auf eine geeignete Erdung und regelmäßige Wartung, um eine sichere und effektive Einzäunung Ihrer Weide zu gewährleisten.



Bezeichnung	HERKULES X-TRA Fluo Band 12 mm	HERKULES X-TRA Band, 12 mm, 200 m	HERKULES X-TRA Band, 12 mm, 400 m	HERKULES X-TRA Band, 20 mm, 200 m	HERKULES Power Weide- band, 12 mm
Abbildung					
Artikel-Nr.	FL55420	FL55424	FL55425	FL55426	FL55450
Breite	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm	12 mm-
Länge	200 m	200 m	400 m	2 x 400 m	200 m
Farbe	Blau/Grün	Blau/Orange	Blau/Orange	Blau/Orange	Blau/Weiß
Max. Zaunlänge	13 000 m	33 000 m	33 000 m	33 000 m	25 500 m
Widerstand	0,27 Ω	0,08 Ω	0,08 Ω	0,08 Ω	0,078 Ω
Anzahl Leiter	4	6	6	7	5
Dicke Leiter	0,2 mm	5 x 0,25 mm 1 x 0,16 mm	5 x 0,25 mm 1 x 0,16 mm	5 x 0,25 mm 1 x 0,16 mm	0,3 mm
Material Leiter	Edelstahl + Kupfer	Kupfer + Niro	Kupfer + Niro	Kupfer + Niro	LRC
Bruchlast	75 kg	110 kg	110 kg	190 kg	65 kg
Stück/Packung	6 Stück/Karton	15 Stück/Karton	8 Stück/Karton	8 Stück/Karton	18 Stück/Karton

Bezeichnung	HERKULES Power Weide- band, 20 mm	HERKULES Power Weide- band, 38 mm	HERKULES Smart Weideband, 12,5 mm	HERKULES Eco Weideband, 10 mm, 300 m	HERKULES Eco Weideband, 10 mm, 100 m
Abbildung					
Artikel-Nr.	FL55452	FL55451	FL55456	FL55453-300	FL55453-100
Breite	20 mm	38 mm	12,5 mm	10 mm	10 mm
Länge	200 m	200 m	400 m	300 m	100 m
Farbe	Blau/Weiß	Blau/Weiß	Grün/Weiß	Weiß	Weiß
Max. Zaunlänge	36 000 m	15 000 m	12 500 m	200 m	200 m
Widerstand	0,056 Ω	0,07 Ω	0,158 Ω	10,3 Ω	10,3 Ω
Anzahl Leiter	7	11	2 x Kupfer 3 x Stainless	4	4
Dicke Leiter	0,3 mm	0,3 mm	0,25 Kupfer, 1 x 0,2 Stainless, 2 x 0,15 Stainless	0,15 mm	0,15 mm
Material Leiter	LRC	LRC	Niro + Kupfer	Niro	Niro
Bruchlast	140 kg	140 kg	95 kg	40 kg	40 kg
Stück/Packung	8 Stück/Karton	6 Stück/Karton	8 Stück/Karton	12 Stück/Karton	20 Stück/Karton

Bezeichnung	HERKULES Eco Weideband, 20 mm, 300 m	HERKULES Eco Weideband, 40 mm, 300 m	HERKULES X-TRA Cord, 6 mm	HERKULES X-TRA Cord, 6 mm Doppelpack	HERKULES X-TRA Cord, 3 mm Doppelpack
Abbildung					
Artikel-Nr.	FL55457-300	FL55455-300	FL55421	FL55422	FL55423
Breite	20 mm	40 mm	6 mm	6 mm	3 mm
Länge	300 m	300 m	500 m	2 x 200 m	2 x 400 m
Farbe	Weiß	Weiß	Blau/Orange	Blau/Orange	Blau/Orange
Max. Zaunlänge	25 000 m	46 500 m	33 000 m	33 000 m	25 000 m
Widerstand	10,3 Ω	5,17 Ω	0,06 Ω	0,06 Ω	0,06 Ω
Anzahl Leiter	4	8	13	13	9
Dicke Leiter	0,15 mm	0,15 mm	0,2/0,25/0,3 mm	0,2/0,25/0,3 mm	0,15/0,25 mm
Material Leiter	Niro	Niro	Edelstahl + Kupfer	Edelstahl + Kupfer	Edelstahl + Kupfer
Bruchlast	75 kg	120 kg	430 kg	430 kg	105 kg
Stück/Packung	12 Stück/Karton	2 Stück/Karton	1 Stück/Karton	1 Packung/Karton	2 Packungen/Karton

Bezeichnung	HERKULES X-TRA Cord 3 mm, 1.000 m	HERKULES Power Weidelitze, 200 m	HERKULES Power Weidelitze, 400 m	HERKULES Smart Weidelitze, geflochten	HERKULES Smart Weidelitze, geflochten
Abbildung					
Artikel-Nr.	FL55427	FL55401	FL55403	FL55406	FL55404
Breite	3 mm	-	-	12,5 mm	-
Länge	1000 m	200 m	400 m	400 m	1000 m
Farbe	Blau/Orange	Blau/Weiß	Blau/Weiß	Grün/Weiß	Grün/Weiß
Max. Zaunlänge	25 000 m	46 500 m	46 500 m	16 500 m	20 000 m
Widerstand	0,06 Ω	0,043 Ω	0,043 Ω	0,18 Ω	0,098 Ω
Anzahl Leiter	9	9	9	6 Niro + 3 Kupfer	4 Niro + 2 Kupfer
Dicke Leiter	0,15/0,25 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,15 Niro + 0,25 Kupfer	0,2 Niro + 0,25 Kupfer
Material Leiter	Edelstahl/ Kupfer	LRC	LRC	Niro + Kupfer	Niro + Kupfer
Bruchlast	105 kg	200 kg	200 kg	120 kg	95 kg
Stück/Packung	1 Stück/Karton	18 Stück/Karton	12 Stück/Karton	4 Stück/Karton	4 Stück/Karton

Bezeichnung	HERKULES Eco Weidelitze, 300 m	HERKULES Eco Weidelitze, 100 m
Abbildung		
Artikel-Nr.	FL55402-300	FL55402-100
Breite	-	-
Länge	300 m	100 m
Farbe	Weiß	Weiß
Max. Zaunlänge	150 m	150 m
Widerstand	13,78 Ω	13,78 Ω
Anzahl Leiter	3	3
Dicke Leiter	0,15	0,15
Material Leiter	Niro	Niro
Bruchlast	30 kg	30 kg
Stück/Packung	10 Stück/Karton	20 Stück/Karton

HERKULES Weidelitzen, Weidebänder und Cords

Maximale Leitfähigkeit und Langlebigkeit

Ein zuverlässiger Weidezaun beginnt mit der richtigen Wahl des Leitermaterials. Die Weidelitzen, Weidebänder und Cords von Herkules stehen für erstklassige Qualität, hohe Leitfähigkeit und lange Lebensdauer. Sie bieten eine sichere und effiziente Einzäunung für verschiedene Tierarten und sind optimal auf die leistungsstarken Herkules Weidezaungeräte abgestimmt.

Hervorragende Leitfähigkeit für sichere Einzäunung

Die hochwertigen Leiterdrähte in unseren Weidelitzen, Bändern und Cords sorgen für eine optimale Stromweiterleitung über die gesamte Zaunlänge. Durch den Einsatz von Edelstahl- und Kupferleitern wird der Widerstand minimiert und eine gleichbleibend starke Spannung gewährleistet. Dies ist besonders wichtig für lange Zäune und anspruchsvolle Einsatzgebiete.

Robuste Materialien für extreme Witterungsbedingungen

Herkules Weidelitzen, Weidebänder und Cords bestehen aus UV-beständigen und witterungsfesten Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren. Auch bei starker Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost behalten sie ihre Flexibilität und Stabilität. Damit eignen sie sich ideal für den dauerhaften Einsatz auf der Weide.

Vielseitige Auswahl für jede Anforderung

Ob Weidelitze für kleinere Einzäunungen, breite Weidebänder für Pferdekoppeln oder hochfeste Cords für robuste Zäune – Herkules bietet die passende Lösung für jeden Anwendungsfall. Die verschiedenen Varianten sorgen für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit der Einzäunung, was insbesondere für Pferde und andere empfindliche Tiere von Vorteil ist.

Perfekte Ergänzung zu Herkules Weidezaungeräten

In Kombination mit den Herkules Weidezaungeräten entfalten Weidelitzen, Weidebänder und Cords ihr volles Potenzial. Durch die perfekte Abstimmung von Leitermaterial und Impulsstärke wird eine optimale Zaunfunktion gewährleistet. Das sorgt für eine verlässliche Einzäunung und maximale Sicherheit für Ihre Tiere.

HERKULES – Die starke Wahl für Ihre Weide

Mit den hochwertigen Herkules Weidelitzen, Weidebändern und Cords setzen Sie auf Langlebigkeit, Sicherheit und Effizienz. Profitieren Sie von innovativen Materialien und herausragender Technik für eine Weideeinzäunung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.



HERKULES X-TRA Fluo Band, 12 mm



Artikel-Nr. FL55420

- Länge: 200 m
- 0,27 Ω
- Fluoreszierendes Material für beste Sichtbarkeit
- 75 kg Bruchlast

HERKULES X-TRA Band, 12 mm



Artikel-Nr. FL55424

- Länge: 200 m
- 0,08 Ω
- 110 kg Bruchlast

HERKULES X-TRA Band, 12 mm



Artikel-Nr. FL55425

- Länge: 400 m
- 0,08 Ω
- 110 kg Bruchlast

HERKULES X-TRA Band, 20 mm



Artikel-Nr. FL55426

- Länge: 200 m
- 0,07 Ω
- 190 kg Bruchlast

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Max. Zaunlänge	Widerstand	Bruchlast
FL55420	12 mm	200 m	Blau/Grün	13 000 m	0,27 Ω	75 kg
FL55424	12 mm	200 m	Blau/Orange	33 000 m	0,08 Ω	110 kg
FL55425	12 mm	400 m	Blau/Orange	33 000 m	0,08 Ω	110 kg
FL55426	20 mm	200 m	Blau/Orange	33 000 m	0,07 Ω	190 kg

HERKULES Power Weideband, 12 mm



Artikel-Nr. FL55450

- Länge: 200 m
- 0,078 Ω
- 65 kg Bruchlast

HERKULES Power Weideband, 20 mm



Artikel-Nr. FL55452

- Länge: 200 m
- 0,056 Ω
- 140 kg Bruchlast

HERKULES Power Weideband, 38 mm



Artikel-Nr. FL55451

- Länge: 200 m
- 0,07 Ω
- 140 kg Bruchlast

HERKULES Smart Weideband, 12,5 mm



Artikel-Nr. FL55456

- Länge: 400 m
- 0,158 Ω
- 95 kg Bruchlast

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Max. Zaunlänge	Widerstand	Bruchlast
FL55450	12 mm	200 m	Blau/Weiß	25 500 m	0,078 Ω	65 kg
FL55452	20 mm	200 m	Blau/Weiß	36 000 m	0,056 Ω	140 kg
FL55451	38 mm	200 m	Blau/Weiß	15 000 m	0,07 Ω	140 kg
FL55456	12,5 mm	400 m	Grün/Weiß	12 500 m	0,158 Ω	95 kg

HERKULES Eco Weideband, 10 mm



Artikel-Nr. FL55453-300

- Länge: 300 m
- 10,3 Ω
- 40 kg Bruchlast

HERKULES Eco Weideband, 10 mm



Artikel-Nr. FL55453-100

- Länge: 100 m
- 10,3 Ω
- 40 kg Bruchlast

HERKULES Eco Weideband, 20 mm



Artikel-Nr. FL55457-300

- Länge: 300 m
- 10,3 Ω
- 75 kg Bruchlast

HERKULES Eco Weideband, 40 mm



Artikel-Nr. FL55455-300

- Länge: 300 m
- 5,17 Ω
- 120 kg Bruchlast

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Max. Zaunlänge	Widerstand	Bruchlast
FL55453-300	10 mm	300 m	Weiß	200 m	10,3 Ω	40 kg
FL55453-100	10 mm	100 m	Weiß	200 m	10,3 Ω	40 kg
FL55457-300	20 mm	300 m	Weiß	200 m	10,3 Ω	75 kg
FL55455-300	40 mm	300 m	Weiß	400 m	5,17 Ω	120 kg

HERKULES X-TRA Cord, 6 mm



Artikel-Nr. FL55421

- Länge: 500 m
- 16-fach geflochten
- 0,06 Ω
- 430 kg Bruchlast

HERKULES X-TRA Cord, 6 mm



Artikel-Nr. FL55422

- Länge: 2 x 200 m
- 16-fach geflochten
- 0,06 Ω
- 430 kg Bruchlast

HERKULES X-TRA Cord, 3 mm, Doppelpack



Artikel-Nr. FL55423

- Länge: 2 x 400 m
- 16-fach geflochten
- 0,06 Ω
- 105 kg Bruchlast

HERKULES X-TRA Cord, 3 mm



Artikel-Nr. FL55427

- Länge: 1000 m
- 0,06 Ω
- 105 kg Bruchlast

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Max. Zaunlänge	Widerstand	Bruchlast
FL55421	6 mm	500 m	Blau/Orange	33 000 m	0,06 Ω	430 kg
FL55422	6 mm	2 x 200 m	Blau/Orange	33 000 m	0,06 Ω	430 kg
FL55423	3 mm	2 x 400 m	Blau/Orange	25 000 m	0,06 Ω	105 kg
FL55427	3 mm	1.000 m	Blau/Orange	25 000 m	0,06 Ω	105 kg

HERKULES Power Weidelitze, 200 m



Artikel-Nr. FL55401

- Länge: 200 m
- 0,043 Ω
- 200 kg Bruchlast

HERKULES Power Weidelitze, 400 m



Artikel-Nr. FL55403

- Länge: 400 m
- 0,043 Ω
- 200 kg Bruchlast

HERKULES Smart Weidelitze, 400 m



Artikel-Nr. FL55406

- Länge: 400 m
- Geflochten
- 0,18 Ω
- 120 kg Bruchlast

HERKULES Smart Weidelitze, 1.000 m



Artikel-Nr. FL55404

- Länge: 1000 m
- Geflochten
- 0,098 Ω
- 95 kg Bruchlast

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Max. Zaunlänge	Widerstand	Bruchlast
FL55401	-	200 m	Blau/Weiß	46 500 m	0,043 Ω	200 kg
FL55403	-	400 m	Blau/Weiß	46 500 m	0,043 Ω	200 kg
FL55406	-	400 m	Grün/Weiß	16 500 m	0,18 Ω	120 kg
FL55404	-	1000 m	Grün/Weiß	20 000 m	0,098 Ω	95 kg

HERKULES Eco Weidelitze, 300 m



Artikel-Nr. FL55402-300

- Länge: 300 m
- 13,78 Ω
- 30 kg Bruchlast

HERKULES Eco Weidelitze, 100 m



Artikel-Nr. FL55402-100

- Länge: 100 m
- 13,78 Ω
- 30 kg Bruchlast



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Max. Zaunlänge	Widerstand	Bruchlast
FL55402-300	-	300 m	Weiß	150 m	13,78 Ω	30 kg
FL55402-100	-	100 m	Weiß	150 m	13,78 Ω	30 kg